






### CERRADEROS PARA SISTEMAS DE CORTE RECTO


Fabricado en zamak



### GANCHOS 2174 DE ACERO INOXIDABLE



### GANCHOS 2170 DE ZAMAK






### TIRADOR SOBREPUESTO PARA CORREDERAS MOD.2125

Tirador para puertas correderas.  
Fácil instalación.  
Fijación con tornillos.  
Máxima resistencia a la corrosión.


blanco	<b>ALM071</b>
negro	<b>ALM072</b>
plata	<b>ALM073</b>




### TIRADOR SOBREPUESTO PARA CIERRE DE EMBUTIR DE CORREDERA MOD.2157

Diseño ergonómico, integrado estéticamente y funcionalmente con el cierre.  
Fijación fácil, robusta y sin tornillos vistos.  
Adaptable a toda la nueva familia de cierres.

blanco	<b>ALM075</b>
negro	<b>ALM076</b>
plata	<b>ALM077</b>




SISTEMA DE FIJACIÓN



### BISAGRA CÁMARA EUROPEA 2074+

La bisagra estándar para ventanas y puertas c.E.  
Bridas premontadas y eje y casquillos montados.  
Prisionero central para evitar falsos deslizamientos.  
Dimensiones máximas: 1000 x 2000 mm.  
Carga máxima de 60 kg. Por par de bisagras.  
Regulación lateral de +/- 1 mm. A través de casquillo excéntrico.  
Máxima resistencia a la corrosión.  
Adaptable a canal de marco 14x18/13x16.5/12X15/10x14.

blanco	<b>ALM151</b>
negro	<b>ALM152</b>
plata	<b>ALM153</b>
inox	<b>ALM154</b>






### BISAGRA REFORZADA PARA PUERTAS CÁMARA EUROPEA 2055

La bisagra para puertas más pequeña (sólo 114 mm.).  
Dimensiones máximas: 1000 x 2000 mm.  
Carga máxima de 120 kg. Por par de bisagras.  
Para apertura hacia el interior o hacia el exterior.  
Regulación lateral micrométrica de +/- 1 mm. Mediante eje excéntrico.  
Eje antivandálico.  
Permite su instalación en obra pues la brida marco se coloca directamente sobre el marco ensamblado


blanco	<b>ALM155</b>
negro	<b>ALM156</b>
plata	<b>ALM157</b>
inox	<b>ALM158</b>



### BISAGRA PARA PERFILES DIVISON DESPACHO 2090

Se monta sobre el propio marco y la hoja, sin necesidad de "cajear".  
Máxima resistencia a la corrosión.


blanco	<b>ALM159</b>
negro	<b>ALM160</b>
plata	<b>ALM161</b>



### BISAGRA PARA PERFILES DIVISON DESPACHO REFORZADA 2090 TRIPLE

Para puertas de gran tamaño.  
Con eje inox de diámetro 8 mm.  
Se monta sobre el propio marco y la hoja, sin necesidad de "cajear".  
Máxima resistencia a la corrosión

blanco	<b>ALM162</b>
negro	<b>ALM163</b>
plata	<b>ALM164</b>
inox	<b>ALM165</b>



# ACCESORIOS PARA ALUMINIO

## Tiradores




GLASER, S.L.



### TIRADOR AUSTRAL 7010/7011/7012

Antirrobo: sistema de fijación que impide el desmontaje desde el exterior.  
Máxima resistencia a la corrosión.  
Máxima resistencia al arranque.


7010 -blanco	<b>ALM121</b>	<b>Ref.7010:</b> Juego de 2 unidades con accesorios para montaje por ambos lados de la puerta
7010 -negro	<b>ALM122</b>	
7010 -plata	<b>ALM123</b>	
7011 -blanco	<b>ALM124</b>	<b>Ref.7011:</b> Juego de 2 unidades de izquierdas para montaje por un lado de la puerta
7011 -negro	<b>ALM125</b>	
7011 -plata	<b>ALM126</b>	
7012 -blanco	<b>ALM127</b>	<b>Ref.7012:</b> Juego de 2 unidades de derechas para montaje por un lado de la puerta
7012 -negro	<b>ALM128</b>	
7012 -plata	<b>ALM129</b>	



### TIRADOR CAUTIVA 7030/7031

Diseño exclusivo alma para puertas de aluminio, cristal o madera  
Su diseño simétrico, sin mano, reduce referencias y, por tanto, optimiza la gestión de stocks.  
Fácil y rápida instalación.  
Antirrobo: sistema de fijación anti-desmontaje desde el exterior.  
Máxima resistencia a la corrosión.  
Máxima resistencia al arranque.


7030 -blanco	<b>ALM130</b>	<b>Ref.7030:</b> Juego de 2 unidades con accesorios para montaje por ambos lados de la puerta
7030 -negro	<b>ALM131</b>	
7030 -plata	<b>ALM132</b>	
7031 -blanco	<b>ALM133</b>	<b>Ref.7031:</b> Juego de 2 unidades para montaje por un lado de la puerta
7031 -negro	<b>ALM134</b>	
7031 -plata	<b>ALM135</b>	



### TIRADOR ALETA 7060

Tirador para puertas de aluminio y cristal.  
Fijación con tornillos.  
Disponible en juegos

7060-130 A = 130mm, Centro de taladro = 70mm - blanco	<b>ALM136</b>
7060-130 A = 130mm, Centro de taladro = 70mm - negro	<b>ALM137</b>
7060-130 A = 130mm, Centro de taladro = 70mm - plata	<b>ALM138</b>
7060-150 A = 150mm, Centro de taladro = 70mm - blanco	<b>ALM139</b>
7060-150 A = 150mm, Centro de taladro = 70mm - negro	<b>ALM140</b>
7060-150 A = 150mm, Centro de taladro = 70mm - plata	<b>ALM141</b>
7060-200 A = 200mm, Centro de taladro = 150mm - blanco	<b>ALM142</b>
7060-200 A = 200mm, Centro de taladro = 150mm - negro	<b>ALM143</b>
7060-200 A = 200mm, Centro de taladro = 150mm - plata	<b>ALM144</b>
7060-250 A = 250mm, Centro de taladro = 200mm - blanco	<b>ALM145</b>
7060-250 A = 250mm, Centro de taladro = 200mm - negro	<b>ALM146</b>
7060-250 A = 250mm, Centro de taladro = 200mm - plata	<b>ALM147</b>
7060-300 A = 300mm, Centro de taladro = 200mm - blanco	<b>ALM148</b>
7060-300 A = 300mm, Centro de taladro = 200mm - negro	<b>ALM149</b>
7060-300 A = 300mm, Centro de taladro = 200mm - plata	<b>ALM150</b>





### KIT TIRADOR EN BARRA DE 2000MM 7110/7120/7130/7160

Barra aluminio ovalada 2000mm.  
Barra aluminio redonda 2000mm.  
Barra aluminio redonda 2000mm inox 316l satinado



71102000



7110ACC



71202000



7120ACC



71302000



7130ACC

### KIT FIJACIÓN TIRADOR ALUMINIO 7170/7171/7172/7173

Montaje fácil en la hoja.  
Adaptable a los taladros ya existentes.  
Tornillería no visible (incluido).  
Adaptable a las dos formas de perfil. (Ovalado y redondo).



7170  
Kit fijación interior



7171  
Kit fijación exterior anti-robo



7174  
Fijación redonda inclinada Inox satinado



7175  
Fijación redonda recta inox satinado



7172  
Kit fijación redonda inclinada



7173  
Kit fijación redonda recta



7180  
Pletina superior inox satinado corte recto



7181  
Pletina superior inclinada inox satinado derecha



7182  
Pletina superior inclinada inox satinado izquierda

# ACCESORIOS PARA ALUMINIO

## Multipuntos



GLASER, S.L.






### MULTIPUNTO AUDAX ALU 1 PUNTO REGULABLE AUDAX1PTCR

Cierre de 1 Punto  
Gancho Regulable hasta  $\pm 10$  mm  
Recorrido Gancho 18,5 mm  
Anti-Levantamiento y Anti-Falsa maniobra integrado  
Resistencia de 200Kg por gancho

negro

ALM075





### MULTIPUNTO AUDAX ALU 2 PUNTO REGULABLE AUDAX2PTCR

Cierre de 2 Puntos  
Ganchos regulables hasta  $\pm 10$  mm  
Recorrido ganchos 18,5 mm  
Anti-Levantamiento y Anti-Falsa maniobra integrado  
Resistencia de 200Kg por gancho

negro

ALM076






### MULTIPUNTO AUDAX ALU 3 PUNTO REGULABLE AUDAX3PTCR

Cierre de 3 puntos  
Ganchos regulables hasta  $\pm 10$  mm  
Recorrido ganchos 18,5 mm  
Anti-levantamiento y Anti-Falsa maniobra integrado  
Resistencia de 200Kg por gancho

negro

**ALM077**



### CALZOS AUDAX

Calzos Multipunto  
Compatible para AUDAX  
Posibilidad de dividirlo en dos piezas para adaptarlo al multipunto de 3 puntos



**53AU14460A:** Calzo AUDAX 6 mm

**53AU14461A:** Calzo AUDAX 10 mm

**53AU14468A:** Calzo AUDAX 15 mm

**53AU14469A:** Calzo AUDAX 20 mm


53AU14460A -6mm **ALM078**

53AU14468A -15mm **ALM079**

53AU14461A -10mm **ALM080**

53AU14469A -20mm **ALM081**

Medidas (mm)






2240 / 2241

2242 / 2243

### MANETA CON CUADRADO DE 7MM 2240-2241-2242-2243

Maneta de aluminio con cuadrado de 7 mm. Dotada de una tapa que oculta la base de fijación y los tornillos, fabricada en metal o plástico. Tapa ultra plana para mayor discreción. Compatible con sistemas multipunto audax. Disponible en versión alta (68 mm.) Para perfiles dotados de refuerzo interior. (Ref. 2242-2243).

2240 - metálica - blanca	<b>ALM082</b>
2240 - metálica - negro	<b>ALM083</b>
2240 - metálica - plata	<b>ALM084</b>
2241 - plástico - blanca	<b>ALM085</b>
2241 - plástico-negro	<b>ALM086</b>
2242 - metálica - blanca	<b>ALM087</b>
2242 - metálica - negro	<b>ALM088</b>
2242 - metálica - plata	<b>ALM089</b>
2243 - plástico - blanca	<b>ALM090</b>
2243 - plástico - negro	<b>ALM091</b>



2245





2246

### JGO.MANETAS CON CUADRADO DE 7MM 2245/2246

Juego de manetas con cuadrado de 7 mm. Dotadas de una tapa que oculta la base de fijación y los tornillos, fabricada en metal. Maneta exterior de altura reducida (sólo 20 mm.) Y basculante, para dar mayor ergonomía. (Ref. 2245). Tope epdm antirayaduras. (Ref. 2245). Compatible con sistemas multipunto audax

2245P -27 a 35mm- blanca	<b>ALM092</b>
2245P -27 a 35mm- negro	<b>ALM093</b>
2245P -27 a 35mm- plata	<b>ALM094</b>
2245G -36 a 45mm- blanca	<b>ALM095</b>
2245G -36 a 45mm- negro	<b>ALM096</b>
2245G -36 a 45mm- plata	<b>ALM097</b>
2246P -25 a 35mm- blanca	<b>ALM098</b>
2246P -25 a 35mm- negro	<b>ALM099</b>
2246P -25 a 35mm- plata	<b>ALM100</b>
2246G -35 a 45mm- blanca	<b>ALM101</b>
2246G -35 a 45mm- negro	<b>ALM102</b>
2246G -35 a 45mm- plata	<b>ALM103</b>






### LIMITADOR CON LLAVE 9239-9243-9246-9265-9298

Para puertas y ventanas correderas.  
Limita la apertura de hojas.  
Condena con llave en posición cerrado.  
Fijación con tornillos y tuerca remachable (incluidos).  
Incluye juego de 2 llaves iguales.  
Incluye tapón embellecedor.


9239 -38,5mm- blanca	<b>ALM104</b>
9239 -38,5mm- negro	<b>ALM105</b>
9239 -38,5mm- plata	<b>ALM106</b>
9243 -42,5mm- blanca	<b>ALM107</b>
9243 -42,5mm- negro	<b>ALM108</b>
9243 -42,5mm- plata	<b>ALM109</b>
9246 -46,5mm- blanca	<b>ALM110</b>
9246 -46,5mm- negro	<b>ALM111</b>
9246 -46,5mm- plata	<b>ALM112</b>
9265 -64,5mm- blanca	<b>ALM113</b>
9265 -64,5mm- negro	<b>ALM114</b>
9265 -64,5mm- plata	<b>ALM115</b>
9298 -98mm- blanca	<b>ALM116</b>
9298 -98mm- negro	<b>ALM117</b>
9298 -98mm- plata	<b>ALM118</b>



### BLOQUEADOR ECO CON LLAVE 9300

Para puertas y ventanas correderas.  
Condena de 2 hojas en posición cerrada.  
Fijación mediante 4 tornillos autoperforantes.  
Incluye juego de 2 llaves iguales.  
Incluye tapón embellecedor.

blanca	<b>ALM119</b>
cromado	<b>ALM120</b>



# ACCESORIOS PARA ALUMINIO

## Manubrios



GLASER, S.L.



2080



6080

### MANUBRIO CON ESCUDO Y MUELLE 2080/6080



Manubrio con retención para colocar en el montante o travesaño central de las puertas.

El mecanismo permite la recuperación del manubrio a la posición horizontal.

Dotado de una tapa que oculta la base de fijación y los tornillos. Se suministra en juegos o en piezas (mano derecha o izquierda).

blanco 2080	<b>ALM170</b>
negro 2080	<b>ALM171</b>
plata 2080	<b>ALM172</b>
blanco 6080	<b>ALM173</b>
negro 6080	<b>ALM174</b>
plata 6080	<b>ALM175</b>

Máximo ANCHO Montante Puerta (mm)	A
Juego Manubrio (cuadrado L= 102 mm)	56
Pieza Manubrio (cuadrado L= 102 mm)	80
Juego Manubrio (cuadrado L= 130 mm)	84
Pieza Manubrio (cuadrado L= 130 mm)	108



### MANUBRIO REVERSIBLE (SIN MANO) 6085


Manubrio con retención para colocar en el montante o travesaño central de las puertas.

El mecanismo permite la recuperación del manubrio a la posición horizontal.

Dotado de una tapa giratoria que oculta los tornillos y facilita el montaje.

Se suministra en juegos o en piezas.


blanco	<b>ALM176</b>
negro	<b>ALM177</b>
plata	<b>ALM178</b>





**POMO INOX LICOS 6086**  
Disponible en juegos.  
Recomendado para uso interior.  
Cuadrado de 8 mm.

inox ALM179



**MANUBRIO INOX CON MUELLE 6087**  
Manubrio para colocar en el montante o travesaño central de las puertas.  
El muelle permite la recuperación del manubrio a la posición horizontal.  
Se suministra en juegos.  
Recomendado para uso interior.  
Cuadrado de 8 mm.

inox ALM180

