


Perfilería para barandas. **EASY GLASS PRO**



La instalación del perfil para suelo Easy Glass® Pro no podría ser más sencilla. Además, gracias al extraordinario set de gomas y cuñas ajustables Safety Wedge System, que permite ajustar cada uno de los paneles de vidrio de manera independiente hasta 10 mm de la vertical, el vidrio se puede alinear sin mayores complicaciones.

Con cinco versiones diferentes de perfiles, puede estar seguro de que encontrará una solución Pro adaptada a sus necesidades de construcción.

- Barandillas para niveles de carga ligera y media, uso en interiores y exteriores (incluyendo escaleras)
- Uso de anclajes económicos de cabeza hexagonal, en lugar de anclajes avellanados
- Combinable con:
 - Todos los pasamanos para vidrio de Q-railing, tubos de perfil en U, perfiles en U y protección de bordes
 - Q-glass (relleno de vidrio: paneles personalizados o de stock)
 - Q-lights Linear Light (para embellecedores de perfiles para suelo con iluminación LED, pasamanos y tubos de perfil en U)




Instale y alinee los vidrios cómodamente.

VERSIONES DE **EASY GLASS® PRO**

Pro Montaje superior

- También para montaje en suelo
- También disponible con aspecto de acero inoxidable
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral con iluminación LED


54



Pro F Montaje superior

- Para suelos sin acabado
- También para montaje en suelo
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá


60



Pro Montaje lateral

- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral


64



Pro Y Montaje lateral

- Para suelos sin acabado
- También se puede instalar alineado respecto a la vertical de la fachada o más allá
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral


70



Pro Inverse Montaje lateral

- Para pretils
- Opcional revestimiento embellecedor de perfil para montaje lateral


76



SISTEMAS PARA BARANDILLAS.


Q-RAILING - PERFILERIA PARA BARANDAS

Perfilería para barandas. **EASY GLASS PRO**



6906 PERFIL SUPERIOR EASY GLASS PRO


Ref. 16.6906.000.18 - L-2500mm - Aluminio pulido	QR0300
Ref. 16.6906.500.18 - L-5000mm - Aluminio pulido	QR0301
Ref. 16.6906.500.09 - L-5000mm - Apariencia de acero inox	QR0302



6906 AJUSTABLE SET DE ACCESORIOS EASY GLASS PRO


Ref. 19.6906.013.00 - V.12,76 - L-2500mm	QR0303
Ref. 19.6906.017.00 - V.16,76 - L-2500mm	QR0304
Ref. 19.6906.021.00 - V.20,76 - L-2500mm	QR0305

Ref. 19.6906.913.00 - V.12,76 - L-5000mm	QR0306
Ref. 19.6906.917.00 - V.16,76 - L-5000mm	QR0307
Ref. 19.6906.921.00 - V.20,76 - L-5000mm	QR0308



F 6909 PERFIL SUPERIOR EASY GLASS PRO F

Ref. 16.6909.000.18 - L-2500mm - Aluminio pulido	QR0309
Ref. 16.6909.500.18 - L-5000mm - Aluminio pulido	QR0310




6909 AJUSTABLE SET DE ACCESORIOS EASY GLASS PRO

Ref. 19.6909.013.00 - V.12,76 - L-2500mm	QR0303
Ref. 19.6909.017.00 - V.16,76 - L-2500mm	QR0304
Ref. 19.6909.021.00 - V.20,76 - L-2500mm	QR0305


Ref. 19.6909.913.00 - V.12,76 - L-5000mm	QR0306
Ref. 19.6909.917.00 - V.16,76 - L-5000mm	QR0307
Ref. 19.6909.921.00 - V.20,76 - L-5000mm	QR0308

Perfilería para barandas. **EASY GLASS PRO**




6915 PERFIL LATERAL EASY GLASS PRO

Ref. 16.6915.000.18 - L-2500mm - Aluminio pulido	QR0317
Ref. 16.6915.500.18 - L-5000mm - Aluminio pulido	QR0318




6906 AJUSTABLE SET DE ACCESORIOS EASY GLASS PRO

Ref. 19.6906.013.00 - V.12,76 - L-2500mm	QR0303
Ref. 19.6906.017.00 - V.16,76 - L-2500mm	QR0304
Ref. 19.6906.021.00 - V.20,76 - L-2500mm	QR0305
Ref. 19.6906.913.00 - V.12,76 - L-5000mm	QR0306
Ref. 19.6906.917.00 - V.16,76 - L-5000mm	QR0307
Ref. 19.6906.921.00 - V.20,76 - L-5000mm	QR0308



Y 6916 PERFIL LATERAL EASY GLASS PRO Y

Ref. 16.6916.000.18 - L-2500mm - Aluminio pulido	QR0319
Ref. 16.6916.500.18 - L-5000mm - Aluminio pulido	QR0320



6906 AJUSTABLE SET DE ACCESORIOS EASY GLASS PRO

Ref. 19.6906.013.00 - V.12,76 - L-2500mm	QR0303
Ref. 19.6906.017.00 - V.16,76 - L-2500mm	QR0304
Ref. 19.6906.021.00 - V.20,76 - L-2500mm	QR0305
Ref. 19.6906.913.00 - V.12,76 - L-5000mm	QR0306
Ref. 19.6906.917.00 - V.16,76 - L-5000mm	QR0307
Ref. 19.6906.921.00 - V.20,76 - L-5000mm	QR0308