

## COMPACT GLASS SV-X150

Divisiones y puertas de paso


















**SV-X150** es una solución de deslizamiento compacta ya que oculta todos sus mecanismos en la guía y reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Fácil de instalar, práctica, inmediata y con un diseño muy atractivo. Además, está capacitada para soportar hojas de vidrio de gran envergadura (hojas de hasta 150kg de peso) permitiendo la apertura de grandes espacios de manera elegante y sofisticada.

SV-X150, adecuado para paneles de vidrio desde 10 mm hasta 14 mm de grosor.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema SOFTPRO, una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación. Este sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

SV-X150 se ofrece en dos acabados de alta calidad: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

<b>Perfilería</b> Profiles Profils	<b>VIDRIO FIJO</b> FIXED GLASS VERRE FIXE	<b>FT</b>	<b>FT</b> <b>VIDRIO FIJO</b> FIXED GLASS VERRE FIXE	
				
62,4x62 mm	80,9x62 mm	80x62 mm	80x62 mm	
				
17x12 mm				
<b>Especificaciones</b> Specifications Spécifications		<b>VIDRIO FIJO</b> FIXED GLASS VERRE FIXE	<b>FT</b> <b>VIDRIO FIJO</b> FIXED GLASS VERRE FIXE	<b>SOFTPRO</b>
				
10-12-14 mm	10 mm > 20 mm 12 mm > 18 mm 14 mm > 14 mm	10 mm > 22 mm 12 mm > 20 mm 14 mm > 16 mm	10 mm > 21 mm 12 mm > 19 mm 14 mm > 15 mm	MAX. 150 kg
				
SOFTPRO Simple MIN. 785 mm	ANTI-SHOCK	RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	VIDEO NEWS	VIDEO INSTALACIÓN INSTALLATION
SOFTPRO Double MIN. 1080 mm				


# COMPACT GLASS SV-X150

Divisiones y puertas de paso


## Variantes de instalación




SV - X150 Montaje a pared



SV - X150 Montaje a pared de vidrio




SV - X150 Montaje a pared opción vidrio fijo




## COMPACT GLASS SV-X150

Divisiones y puertas de paso


SV - X150 Montaje a techo




SV - X150 Montaje a techo opción vidrio fijo



SV - X150 Montaje a falso techo




SV - X150 Montaje a falso techo opción vidrio fijo




## COMPACT GLASS SV-X150

Divisiones y puertas de paso



Conjunto perfil superior corredero para techo o pared. Aluminio anodizado.

157/20	2 m	PER516
157/30	3 m	PER517
157/40	4 m	PER518
157/60	6m	PER519



Conjunto perfil superior corredero con vidrio fijo para techo o pared. Aluminio anodizado.

157/24	2 m	PER520
157/34	3 m	PER521
157/44	4 m	PER522
157/64	6m	PER523



Conjunto perfil superior corredero falso techo. Aluminio anodizado.

157/28	2 m	PER524
157/38	3 m	PER525
157/48	4 m	PER526
157/68	6m	PER527



Conjunto perfil superior corredero falso techo con vidrio fijo. Aluminio anodizado.

157/50	2 m	PER528
157/51	3 m	PER529
157/52	4 m	PER530
157/53	6m	PER531

Juego accesorios SV-X150 SOFTPRO doble

155/01	PER533
--------	--------

Juego accesorios SV-X150 Doble freno retenedor

155/05	PER534
--------	--------



Guiador inferior 10-12-14 mm

155/73	Alum. Anodizado	PER532
155/79	Alum. Cepillado	PER539



Juego tapetas embellecedoras final perfil

155/74	PER588
--------	--------



Juego tapetas embellecedoras final perfil para vidrio fijo

155/75	PER589
--------	--------